

Ansökan skickas till:

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-190 00 (växel)
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall

Sökande och fastighet m m

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare/sökande
Postadress	Postnummer och postort
E-postadress	Telefon, dagtid (även riktnr)

Ansökan avser

<input type="checkbox"/> Slam från WC	<input type="checkbox"/> Slam från bad- disk- och tvättavlopp
<input type="checkbox"/> Permanentus	<input type="checkbox"/> Fritidshus

Beskrivning av anläggningen

<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Annat:
<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Annat:
<input type="checkbox"/> Tillstånd finns	Volym på brunnen: _____ kubik	Anläggningen är från (ca årtal): _____

Användning

Huset används av: _____ personer.
Beskriv nedan om huset används endast del av året eller av någon annan anledning kan göra att belastningen är låg:

Övrigt

Datum

Underskrift

Information

Regler

Samma lokala regler gäller i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun:

33 § Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar:

- *Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.*
- *Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.*
- *Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max fyra år.*

Vad räknas som låg belastning?

Om huset t.ex. inte används längre perioder eller att man på något annat sätt kan visa att vattenbelastningen är låg i jämförelse med brunnens storlek. Att man lever ensam i permanentboende räknas inte som låg belastning.

Hur vet jag om anläggningen uppfyller gällande krav på rening?

En standardlösning för WC-avlopp är trekammarbrunn och markbädd eller infiltration, om denna fungerar och är godkänd av miljönämnden anses det i de flesta fall uppfylla gällande krav på rening.

Norrhälsinge miljökontor har uppgifter på många av kommunens enskilda avloppsanläggningar. Efter att ansökan har kommit in jämför vi i våra register och om vi saknar uppgifter åker vi ut och besiktar din anläggning innan ansökan behandlas.